

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2019/2020 учебного года
составлен "05 " августа _____ 2019 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 365
Дзержинского района Волгограда» , 1982г.

(полное наименование организации, год постройки)

муниципальное образование-городской округ город-герой Волгоград

(учредитель организации)

400107,Волгоград, ул. Рионская,16

(юридический адрес, физический адрес организации)

Буянова Людмила Борисовна, 36-45-89

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Дзержинского территориального управления
департамента по образованию администрации Волгограда от "08" мая 2019 г. №
03/253 в период с "01 " по "09" августа 2019 г.

комиссией в составе:

председатель комиссии:

Мукашева Ирина Викторовна, начальник Дзержинского территориального управления

Секретарь комиссии:

Рыбьякова Ольга Викторовна, заместитель начальника территориального управления

Члены комиссии:

Круглова Елена Олеговна, консультант отдела общего и дополнительного образования
департамента по образованию администрации Волгограда;

Александрова Юлия Николаевна, ведущий специалист территориального управления;

Заболотнева Марина Алексеевна, ведущий специалист территориального управления;

Горбачева Валентина Николаевна, ведущий инженер ОМТС МКУ Центр;

Гринько Ирина Юрьевна, начальник отдела ОМТС МКУ Центр;

Губанова Татьяна Николаевна, председатель территориальной (районной) организации
профсоюза работников образования и науки Дзержинского района;

Попова Алефтина Сергеевна, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду,
капитан полиции;

Асотова Татьяна Леонидовна, инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и
Тракторозаводскому району ОНД И ПР по г. Волгограду УНД И ПР ГУ МЧС России по
Волгоградской области;

Гуныкин Сергей Петрович, заместитель командира роты № 1 батальона полиции № 2 ОВО по г.
Волгограду - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области, капитан полиции;

Дмитриенко Наталья Ирмековна, начальник ОДН ОУУПуПДН ОП №3 УМВД России по городу
Волгограду, майор полиции

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного
учреждения « Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2019/2020 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда»
(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением) департамента по образованию администрации Волгограда № 717 от " 15 " июня 2015 года ;
(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "27" августа 2015 г. № 890636, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "27" августа 2015 г. № 890637 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "07" июля 2015 г., серия 34 ЛО1, № 000025, рег. номер 314, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской области ,
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно .

2. Паспорт безопасности организации от "22" мая 2018 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "31" августа 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан
(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "17" июня 2019 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

а) количество отремонтированных помещений - 5 , площадь – 122,6 м², в том числе:

учебных кабинетов – 1 , площадь - 6,8 м²;

спортивных залов - 0 , площадь - 0 м²;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - 0 , площадь - 0 м²;

библиотек - 0 , площадь - 0 м²;

медицинских кабинетов - 2 , площадь - 16 м²;

пищеблоков - 0 , площадь - 0 м²;

туалетов - 0 , площадь - 0 м²;

иных помещений - 2 , площадь – 99,8 м²;

б) количество замененных оконных блоков - 7;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2019/2020 учебного года - 0.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются
соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: объединения по интересам : художественно-эстетическое, физкультурное, познавательное направления

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2019 г. - 163 человек,

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2018/2019 учебного года - 39 человек; из них поступивших в образовательные организации высшего образования - 0 человек, в профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 39 человек;

д) количество групп по комплектованию: групп всего - 6; количество обучающихся - 163 человек; из них обучаются:

в 1 смену - 6 классов, 163 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

е) наличие образовательных программ - имеется _____; (имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется _____; (имеются, не имеются)

з) укомплектованность штата организации: педагогических работников - 15 человек 100%;

научных работников - 0 человек 0%;

инженерно-технических работников - 1 человек 100%;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100%;

производственных работников - 3 человек 100%;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0%;

медицинских работников - 1 человек 100%;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 10 человек 100%;

и) наличие плана работы организации на 2019/2020 учебный год - имеется _____; (имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное _____; (удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы _____ техническими _____; (оборудованы, не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые	6	6	100	имеется	имеется	имеется	имеется	
2.	Музыкальный зал	1	1	100	имеется	имеется	имеется	имеется	
3.	Медицинский блок	1	1	100	имеется	имеется	имеется	имеется	
4.	Кабинет учителя-логопеда	1	1	100	имеется	имеется	имеется	имеется	
5.	Кабинеты	2	2	100	имеется	имеется	имеется	имеется	
6.	Туалет	1	1	100	имеется	имеется	имеется	имеется	
7.	Пищеблок	1	1	100	имеется	имеется	имеется	имеется	

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - 163 человек, состояние удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

тренажерный зал - не имеется ;

бассейн - не имеется

музыкальный зал - имеется , приспособленное (типовое) помещение, емкость - 163 человек, состояние удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

музей - не имеется ;

учебные мастерские - не имеются ;

компьютерный класс - не имеется ;

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена ;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: нет ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий ;

(имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий)

его состояние удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "01" августа 2019 г. № 1, МОУ детский сад № 365 .

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: имеется .

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное ;

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

кровати - 90; доска ученическая - 1; шкаф книжный - 2; и т.д.;е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 5; стулья офисные - 12; кровати - 90; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 83 ; фонд учебников - 90, 100% от потребности;научно-педагогическая и методическая литература - 93.Основные недостатки: нет.Потребность в обновлении книжного фонда имеется .
(имеется, не имеется)6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией,
- 0,4732га. Состояние земельного участка – удовлетворительное ;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются,
состояние в соответствии с санитарными требованиями .

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет ;наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние
и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние в соответствии с
требованием безопасности .

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах соблюдаются .

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет .7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;
(организовано, не организовано)а) медицинское обеспечение осуществляется штатным .
(штатным, внештатным)медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело В педиатрии	1	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена
оформлена (не оформлена)выдана "17" марта 2016 г., серия ВОН № ЛО-34-01-002912, рег. номер 006331,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 365
Дзержинского района Волгограда»

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области ,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно .Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского
обслуживания обучающихся от "09" января 2019 г. № 2 заключен

с ГУЗ Детская поликлиника № 5 _____ ,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "20" августа 2013 г., серия ВО № 001432, рег. номер ЛО -34-01-001822

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 3 человека, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется , приспособленное (типовое) помещение, емкость - 3 человека, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - не имеется

стоматологический кабинет - не имеется

процедурный кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение , емкость - 2 человека- удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в медицинском оборудовании не имеется _____ :

(имеется, не имеется) (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет _____ .

8. Питание обучающихся – организовано _____ :

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая имеется на 163 места.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на 0 мест.

(имеется, не имеется)

Буфет не имеется на 0 мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в 1 смены, в 6 столовых

(количество смен)

(количество столовых)

на 163 посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное _____ ,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются _____ ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе:

детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 100% от их общего количества;

детей из многодетных семей в количестве 15 детей, что составляет 9% от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья не организовано в количестве 0 человек, что составляет (организовано, не организовано) 0% от их общего количества;

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

ИП Стрельников А.В. № 688\365 от 09.01.2019г.

(из продуктов, закупаемых организаций, из полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет _____ ;

д) хранение продуктов организовано , санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;
 е) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,
 (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены,
 (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
 технологического оборудования соблюдается.
 (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: не имеется
 (имеется, не имеется; (при необходимости указать наименование и количество оборудования))

ж) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических
 цехов и участков соответствует.
 (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

з) обеспеченность столовой посудой достаточное;
 (достаточное, не достаточное)

и) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
 работников имеется.
 (имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

к) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
 образовательной организации имеется;
 (имеется, не имеется)

л) питьевой режим обучающихся организован,
 (организован, не организован)

Кипяченая вода, смена производится в зимнее время каждые 3 часа, в летнее время
 каждые 2 часа.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

м) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
 (дератизация, дезинфекция) имеется, № 895 от 11.01.2019г ИП Тюх Вадим
 Геннадиевич

(имеется, не имеется). (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников
 и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-
 (соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых
 и общественных зданий (заключение Федеральная служба по надзору в сфере
 защиты прав потребителей и благополучия человека

(название организации, выдавшей заключение)

от "28" 09 2015 г. № 34.12.01.000.М.001 152.09.15

Основные недостатки: нет;

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;
 (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не
 имеется;
 (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам
 проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
	нет	нет	нет	нет	нет		

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется,
(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:
(выполнены, не выполнены)

Охрана объектов организации осуществляется сторожами
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 3 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены: об экстренном вызове наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации; ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» № 3-287 от 01.01.2019г.;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

На техническое обслуживание комплекса технических средств охраны ФГУП «Охрана» № 39\017 – 000644 от 01.01.2019г.;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы, кол-во камер: 2;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС;

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" установлена, функционирует;

е) территория организации ограждением оборудована (не оборудована) и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: нет

нормативным требованиям: соответствует
(соответствует, не соответствует)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации: соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2018 году Акт проверки № 002\171 от 18.12.2018г., отделением надзорной деятельности и профилактической работы по

Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено

и выданные предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена «Юнитроник - 496»

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое извещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не (оборудованы, оборудованы) не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 215 от "28" мая 2017 г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного Электроработы ООО «Универсал-1» - соответствует;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

акт на промывку и опрессовку системы отопления от 13.06.2019г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100% от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение топлива не организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточный, естественной.
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечены.
обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация централизованно.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2019/2020 учебному году готово

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

Дополнить акт:

Предложения: _____

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2019/2020 учебному году.

Председатель комиссии: И.В. Мукашева
(роспись)

И.В. Мукашева

Заместитель председателя комиссии/
Секретарь комиссии: О.В. Рыбьякова
(роспись)

О.В. Рыбьякова

Члены комиссии: Е.О. Круглова
(роспись)

Е.О. Круглова

Ю.Н. Александрова
(роспись)

Ю.Н. Александрова

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

М.А. Заболотнева
В.Н.Горбачева
И.Ю. Гринько
Т.Н. Губанова
А.С.Попова
Н.И.Дмитриенко
С.П. Гунькин
Т.Л. Асотова