

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

**(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)**

---

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«19» ноября 2021 г., 10 час.00 мин.  
(дата и время составления акта)

---

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области (г.Волгоград)  
(место составления акта)

---

**Акт выездной проверки**

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Климиной И.А. № 290 от 01.11.2021г, **34210041000101306481**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1)Климовой Анастасией Сергеевной — ведущим специалистом -экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

1)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1)Соколова Марина Владимировна — пом. врача ООИГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области.

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестаты аккредитации от 26.10.2016г. № RA.RU.710056, от 18.09.2015г. № RA.RU.21BO03 выданы Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: МОУ «Детский сад №365 Дзержинского района Волгограда»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 400107, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рионская, д. 16

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение, заведующий Буянова Людмила Борисовна, 400107, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рионская, д. 16, ОГРН 1043400241455, ИНН 3443058125

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «16» ноября 2021 г., 10 час 40 мин.

по «16» ноября 2021 г., 16 час.15 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « » 2021 г., час. мин.

По « » 2021 г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 16.11.2021 5 часов 35 мин (часы, минуты), 19.11.2021г 00ч 30 мин,

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «16» ноября 2021 г., 10 час 40 мин.

по «16» ноября 2021 г., 16 час.15 мин.

по месту 400107, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рионская, д. 16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

в следующие сроки:

с «10»\_ноября 2021 г., 10 час 40 мин.

По «16» ноября 2021 г., 15 час. 30 мин.

по месту 400107, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рионская, д. 16

3)отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «15»\_ноября 2021 г., 12 час 00 мин.

По «15»\_ноября 2021 г.,14 час.00 мин.

по месту 400107, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рионская, д. 16

4)Экспертиза

в следующие сроки:

с «15»\_ноября 2021 г., 15 час 00 мин.

По «18» ноября 2021 г.,14 час.00 мин.

по месту Волгоградская область, г.Волгоград, ул. Ангарская, д.13

составлены протоколы лабораторных исследований

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: приказ о назначении на должность руководителя юридического лица, приказа о назначении на должность лиц, присутствующих при проведении административных процедур в ходе проведения проверки, питьевой воды, на проведение дератизации и дезинсекции, акарицидную (противоклещевую) обработку, вывоз ТБО, акты выполненных работ, учетная и контрольная документация в соответствии с действующими санитарными правилами, меню, примерное меню, личные медицинские книжки с отметкой о прохождении медосмотра и гигиенического обучения, сведений о профилактических прививках

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

Учреждение является объектом высокой гигиенической значимости, категория сложности – 1, осуществляет свою деятельность на основании устава. ИНН – 3443058125, ОГРН 1043400241455. В учреждении проведено плановое обследование на предмет соблюдения санитарно – эпидемиологических требований. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии.

МДОУ Детский сад №365 расположен на самостоятельном земельном участке, внутриквартально. Территория участка огорожена забором. Территория участка имеет наружное электрическое освещение в ночное время, которое находится в рабочем состоянии. На территорию детского сада имеются: 2 входа и 2 въезда, оборудованные калитками и воротами. Въезды и входы на территорию ДОУ, проезды, дорожки к мусоросборнику имеют твердое покрытие.

4. На земельном участке выделены зоны: - застройки (представлено основным зданием);

- игровой территории (оборудовано 6 игровых площадок)

-хозяйственная - на бетонированной площадке установлен контейнер для сбора хоз-бытового мусора с крышкой, вывоз мусора по договору №001 от 12.01.2021г.

Здание детского сада отдельно стоящее, кирпичное, 2-х этажное, типовое, фактически на день обследования работает 6 групп полного дня.

Игровых площадок 6 – индивидуальные для каждой группы, соединены между собой кольцевой дорожкой, покрытие площадок травяное и утрамбованным грунтом. Теневые навесы имеются.

*Здание* детского сада включает: - 6 групповых ячеек. В состав ячеек входят: игровое, спальное помещение, раздевальное, умывальное, туалетные помещения.

- медицинский блок;
- актовый зал, физкультурный зал совмещены.
- пищеблок

Списочный состав 147 детей

В *раздевальных* помещениях установлены индивидуальные шкафчики для верхней одежды и обуви. Шкафы промаркированы. Количество шкафчиков в соответствии со списочным составом групп.

В *игровых* помещениях установлены столы и стулья по числу детей, оборудованы игровые зоны. Столы установлены вблизи светонесущей стены, при левостороннем освещении рабочего места.

*Спальные помещения* оборудованы стационарными кроватями. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями (3-комплекта на 1-го ребенка,) 2-мя комплектами на матрацников, полотенцами в соответствии со списочным составом. График смены постельного белья соблюдается, 1-раз в неделю по договору №П/365 от 03.03.2021г.

*Туалетные помещения* разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. Умывальные зоны оборудованы 2-мя раковинами (в каждой группе), ногомойками (оборудованы гибкими шлангами). Туалетные комнаты оборудованы 2- 3мя унитазами. Сан. тех. приборы в рабочем состоянии, сидения на унитазах имеются. Дезинфицирующие средства хранятся в местах, не доступных для детей. В умывальной зоне имеются настенные крючки и полки для индивидуальных полотенец в соответствии со списочным составом. Режим влажной обработки поверхностей, помещений, сан-технических приборов соблюдается в соответствии с гигиеническими требованиями.

Прачечная отсутствует. Стирка постельных принадлежностей по договору №П/365 от 03.03.2021г.

*Медицинский кабинет:* В процедурном кабинете пол - кафель, стены - кафель, потолок - покраска. В медицинском кабинете - стены кабинета окрашены влагостойкой краской, пол покрыт линолеумом, потолок-покраска. Водоснабжение: централизованное. Осмотр детей на педикулез осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями, имеются сведения о проведении профилактических обследовании детей на энтеробиоз, кишечные протозоозы.

С целью профилактики гриппа и ОРВИ в учреждении проводятся влажные уборки с применением дез. средств, проветривание помещений групповых при отсутствии детей. Имеется достаточный запас дез. средств и масок. При проведении утреннего приема детей проводится осмотр, термометрия детей, при наличии катаральных явлений дети в группы не принимаются. Персонал с признаками заболевания гриппа и ОРВИ не допускается к работе с детьми. Дезинфицирующими и моющими средствами, разрешенными к применению на территории РФ, обеспечены в достаточном количестве. Дез. средства используются в соответствии с инструкциями по их применению. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве маркирован, уборочный инвентарь для туалетных комнат имеет сигнальную окраску.

*Пищеблок* расположен на 1 -м этаже, работает на полуфабрикатах. Технологическое (тепловое), холодильное оборудование в рабочем состоянии. Питание детей организовано в групповых помещениях. В игровых помещениях установлены столы и стулья в соответствии со списочным составом. Для мытья столовой и чайной посуды оборудованы буфетные комнаты. Столовой и чайной посудой обеспечены по числу детей. Для обеспечения питьевого режима имеются эмалированные чайники во всех групповых. Для мытья столовой посуды используется чистая ветошь, которая обрабатывается в соответствии

с гигиеническими требованиями. Горячее питание учащихся МДОУ «Детский сад №365 Дзержинского района Волгограда» осуществляется согласно договору по организации питания в ноябре 2021 года от 02.03.2021г № 48/365 ИП Стрельников А.В.

*Внутренняя отделка помещений:* потолок, покрытие стен и пола на пищеблоке доступно для проведения влажной обработки. В туалетных и умывальных комнатах полы застелены плиткой, стены обложены кафельной плиткой или окрашены.

*Освещение:* основные помещения детского сада имеют естественное освещение. Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами. Пластиковые окна частично. Проветривание естественное, сквозное. Осветительные приборы имеют пылевлагопроницаемую арматуру.

*Отопление* централизованное, в качестве нагревательных приборов используются радиаторы. Режим проветривания помещений детского сада соблюдается. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра на высоте 1 метра от пола в каждой групповой ячейке.

*Водоснабжение и канализация* – учреждение оборудовано системами централизованного водоснабжения и канализации. Водоснабжение холодное и горячее на момент проверки в рабочем состоянии.

*Санитарное содержание помещений:* все помещения 2 раза в день убирают влажным способом, ковры ежедневно пылесосят, чистят влажной щеткой. Режим проведения влажной уборки соблюдается. Сотрудники учреждения обеспечены спецодеждой.

Всего в учреждении работает 21 сотрудник. На каждого работника ДОУ имеется личная медицинская книжка с результатами медицинских обследований. Медицинский осмотр пройден. Сотрудники детского сада имеют прививки в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Гигиеническое обучение пройдено.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) 16.11.2021г в 16:15 проведена плановая выездная проверка по Решению №290 от 01.11.2021г в отношении МОУ «Детский сад №365 Дзержинского района Волгограда», расположенная по адресу: 400107, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рионская, д. 16 выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно

- п. 2.8.9— не содержится в исправном состоянии (не работает) один источник искусственного освещения - ответственный зав. хозяйством Сандросян С.Р.;

- п.2.8.5 — допущены в использование в одном в групповом помещении №5 лампы с разным световым излучением — ответственный зав.хозяйством Сандросян С.Р.;

- п. 2.5.3- в групповом помещении №5 в туалетной комнате подоконник имеет дефекты и следы повреждений (отпадает краска), что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств- ответственный зав. хозяйством Сандросян С.Р..

Выявленные нарушения устранены в ходе проведения проверки.

вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

16.11.2021г в 16:15 проведена плановая выездная проверка по Решению №290 от 01.11.2021г в отношении МОУ «Детский сад №365 Дзержинского района Волгограда», расположенная по адресу: 400107, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рионская, д. 16 выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно

- п. 2.8.9— не содержится в исправном состоянии (не работает) один источник искусственного освещения в групповом помещении №6 - ответственный зав. хозяйством Сандросян С.Р.;

- п.2.8.5 — допущены в использование в одном в групповом помещении №5 лампы с разным светоизлучением — ответственный зав.хозяйством Сандросян С.Р.;

- п. 2.5.3- в групповом помещении №5 в туалетной комнате подоконник имеет дефекты и следы повреждений (отпадает краска), что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств- ответственный зав. хозяйством Сандросян С.Р..

Выявленные нарушения устранены в ходе проведения проверки.

13. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 16.11.2021г.

2) Протокол отбора проб (образцов) от 15.11.2021г.

3) Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Ведущий специалист-эксперт ОНГДиП Климова А.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Климова Анастасия Сергеевна, специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков, 24-36-53 klimova as@rpn34.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).**

*с актом ознакомлен З.В. Бушова*

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.**